



**OGIS**  
Oil & Gas Industrial Space



## BIG BAG SUR MESURE

- *Big bag Agricole*
- *Big bag Alimentaire*
- *Big bag Chantier & BTP*
- *Big bag Amiante & ADR*
- *Sacs Gravats & jardin*



Address : -Hai Chiekh Ammer Berriane Ghardaia  
-Cite Elhouawes Hassi Messaoud  
Ourghla



Ogis.hmd@gmail.com



+213 770 810 822 / +213 297 465 28

# Fiche Technique



- **Produit** BIG BAG
- **Type** Goulotte de remplissage et vidange
- **Utilisation** Carbonate de calcium, Sel, Sucre, Baryte, Gravats, Sable, Graviers fins, Pierres, Ets
- **Construction** SWL 1500 Kg
- **Dimension** Longueur 91±2 cm, Largeur 91±2cm Hauteur 122±2 cm
- **Uv** Oui
- **Body** Tissu non enduit 180 GM/m<sup>2</sup> naturel couture : 2 Point de chainette surjet
- **Haut & remplissage** Tissu couverte supérieur, Tissu non enduit 80 Mgr /m<sup>2</sup> naturel  
Bec de remplissage, tissu non enduit 80 Mgr/ m<sup>2</sup> naturel  
Diamètre 40 cm .log 55 cm  
Couture de bord ,2 point de chainette  
Couture de connexion supérieure, 2 points de Chainette  
Méthode de serrage : ficelle de serrage blanche 80 cm  
Attacher simplement
- **Base & décharge** Base : tissu non enduit GM/m<sup>2</sup> naturel  
Bec de décharge : Tissu non enduit 80 gmr/m<sup>2</sup> naturel  
Diamètre 40 cm .log 55 cm  
Couture de connexion supérieure : 2 points de chainette  
Méthode de serrage : fielle de serrage blanche 80 cm.  
Attacher Simplement
- **Style de levage** 4 Boucles aux angles. Matière : sangle profil.  
Extérieur hauteur libre 32± 2 cm  
Bleu & blanc UV
- **Poche a document** Oui
- **Impression** Oui
- **Emballage** Mise en balles de 10 Pcs
- **Référence** GRV15.



+213 770 810 822/ 770 818 362  
 ogis.hmd@gmail.com  
 Hai chiekha ammeur 01 Berriane  
Ghardaia

# Fiche Technique

- **Produit** BIG BAG
- **Type** Goulotte de remplissage et vidange
- **Utilisation** Carbonate de calcium, Sel, Sucre, Baryte, Gravats, Sable, Graviers fins, Pierres, Ets
- **Construction** SWL 1500 Kg
- **Dimension** Longueur 91±2 cm, Largeur 91±2cm Hauteur 122±2 cm
- **Uv** Oui
- **Doublure :** Doublure en plastique .
- **Body** Tissu non enduit 180 GM/m<sup>2</sup> naturel couture : 2 Point de chainette surjet
- **Haut & remplissage** Tissu couverte supérieur, Tissu non enduit 80 Mgr /m<sup>2</sup> naturel  
Bec de remplissage, tissu non enduit 80 Mgr/ m<sup>2</sup> naturel  
Diamètre 40 cm .log 55 cm  
Couture de bord ,2 point de chainette  
Couture de connexion supérieure, 2 points de Chainette  
Méthode de serrage : ficelle de serrage blanche 80 cm  
Attacher simplement
- **Base & décharge** Base : tissu non enduit GM/m<sup>2</sup> naturel  
Bec de décharge : Tissu non enduit 80 gmr/m<sup>2</sup> naturel  
Diamètre 40 cm .log 55 cm  
Couture de connexion supérieure : 2 points de chainette  
Méthode de serrage : ficelle de serrage blanche 80 cm.  
Attacher Simplement
- **Style de levage** 4 Boucles aux angles. Matière : sangle profil.  
Extérieur hauteur libre 32± 2 cm  
Bleu & blanc UV
- **Poche a document** /
- **Impression** Oui
- **Emballage** Mise en balles de 10 Pcs
- **Référence** GRVD15



- +213 770 810 822/ 770 818 362
- ogis.hmd@gmail.com
- Hai chiekha ammeur 01 Berriane  
Ghardaia

# Fiche Technique



- Produit BIG BAG
- Type Goulotte de vidange
- Utilisation Carbonate de calcium, Sel, Sucre, Baryte, Gravats, Sable, Graviers fins, Pierres, Ets
- Construction SWL 1000 Kg
- Dimension Longueur 91±2 cm, Largeur 91±±2cm Hauteur 122±2 cm
- UV Oui
- Doublure Doublure en plastique .
- Body Tissu non enduit 180 GM/m<sup>2</sup> naturel couture : 2 Point de chainette surjet
- Haut & remplissage Tissu couverte supérieur, Tissu non enduit 80 Mgr /m<sup>2</sup> naturel  
Bec de remplissage, tissu non enduit 80 Mgr/ m<sup>2</sup> naturel  
Diamètre 40 cm .log 55 cm  
Couture de bord ,2 point de chainette  
Couture de connexion supérieure, 2 points de Chainette  
Méthode de serrage : ficelle de serrage blanche 80 cm  
Attacher simplement
- Base & décharge Base : tissu non enduit GM/m<sup>2</sup> naturel.  
Bec de décharge : Tissu non enduit 80 gmr/m<sup>2</sup> naturel  
Diamètre 40 cm .log 55 cm  
Couture de connexion supérieure : 2 points de chainette  
Méthode de serrage : fielle de serrage blanche 80 cm.  
Attacher Simplement
- Style de levage 4 Boucles aux angles. Matière : sangle profil.  
Extérieur hauteur libre 32± 2 cm  
Bleu & blanc UV
- Poche a document /
- Impression Oui
- Emballage Mise en balles de 10 Pcs
- Référence GVD15



- +213 770 810 822/ 770 818 362
- ogis.hmd@gmail.com
- Hai chiekha ammeur 01 Berriane  
Ghardaia

# Fiche Technique



- **Produit** BIG BAG
- **Type** Goulotte de vidange
- **Utilisation** Carbonate de calcium, Sel, Sucre, Baryte, Gravats, Sable, Graviers fins, Pierres, Ets
- **Construction** SWL 1500 Kg
- **Dimension** Longueur 91±2 cm, Largeur 91±2cm Hauteur 122±2 cm
- **UV** Oui
- **Body** Tissu non enduit 180 GM/m<sup>2</sup> naturel couture : 2 Point de chainette surjet
- **Haut & remplissage** Tissu couverte supérieur, Tissu non enduit 80 Mgr /m<sup>2</sup> naturel  
Bec de remplissage, tissu non enduit 80 Mgr/ m<sup>2</sup> naturel  
Diamètre 40 cm .log 55 cm  
Couture de bord .2 point de chainette  
Couture de connexion supérieure, 2 points de Chainette  
Méthode de serrage : ficelle de serrage blanche 80 cm  
Attacher simplement
- **Base & décharge** Base : tissu non enduit GM/m<sup>2</sup> naturel  
Bec de décharge : Tissu non enduit 80 gmr/m<sup>2</sup> naturel  
Diamètre 40 cm .log 55 cm  
Couture de connexion supérieure : 2 points de chainette  
Méthode de serrage : fielle de serrage blanche 80 cm.  
Attacher Simplement
- **Style de levage** 4 Boucles aux angles. Matière : sangle profil.  
Extérieur hauteur libre 32± 2 cm  
Bleu & blanc UV
- **Poche a document** /
- **Impression** Oui
- **Emballage** Mise en balles de 10 Pcs
- **Référence** GV15



+213 770 810 822/ 770 818 362  
 ogis.hmd@gmail.com  
 Hai chiekha ammeur 01 Berriane  
Ghardaia

# Fiche Technique



- **Produit** BIG BAG
- **Type** STANDARD
- **Utilisation** Carbonate de calcium, Sel, Sucre, Baryte, Gravats, Sable, Graviers fins, Pierres, Ets
- **Construction** SWL 1500 Kg
- **Dimension** Longueur 91±2 cm, Largeur 91±2cm Hauteur 122±2 cm
- **Uv** Oui
- **Body** Tissu non enduit 180 GM/m<sup>2</sup> naturel couture : 2 Point de chainette surjet
- **Haut & remplissage** Tissu couverte supérieur, Tissu non enduit 80 Mgr /m<sup>2</sup> naturel  
Bec de remplissage, tissu non enduit 80 Mgr/ m<sup>2</sup> naturel  
Diamètre 40 cm .log 55 cm  
Couture de bord ,2 point de chainette  
Couture de connexion supérieure, 2 points de Chainette  
Méthode de serrage : ficelle de serrage blanche 80 cm  
Attacher simplement.
- **Style de levage** 4.Boucles aux angles. Matière : sangle profil.  
Extérieur hauteur libre 32± 2 cm  
Bleu & blanc UV
- **Poche a document** /
- **Impression** Oui
- **Emballage** Mise en balles de 10 Pcs
- **Référence** S15



---

+213 770 810 822/ 770 818 362  
 ogis.hmd@gmail.com  
 Hai chiekha ammeur 01 Berriane  
Ghardaia

# Fiche Technique



- **Produit** BIG BAG
- **Type** STANDARD
- **Utilisation** Carbonate de calcium, Sel, Sucre, Baryte, Gravats, Sable, Graviers fins, Pierres, Ets
- **Construction** SWL 1500 Kg
- **Dimension** Longueur 91±2 cm, Largeur 91±2cm Hauteur 122±2 cm
- **Uv** Oui
- **Doublure** Doublure en plastique
- **Body** Tissu non enduit 180 GM/m<sup>2</sup> naturel couture : 2 Point de chainette surjet
- **Haut & remplissage** Tissu couverte supérieur, Tissu non enduit 80 Mgr /m<sup>2</sup> naturel  
Bec de remplissage, tissu non enduit 80 Mgr/ m<sup>2</sup> naturel  
Diamètre 40 cm .log 55 cm  
Couture de bord ,2 point de chainette  
Couture de connexion supérieure, 2 points de Chainette  
Méthode de serrage : ficelle de serrage blanche 80 cm  
Attacher simplement.
- **Style de levage** 4 Boucles aux angles. Matière : sangle profil.  
Extérieur hauteur libre 32± 2 cm  
Bleu & blanc UV
- **Poche a document** /
- **Impression** Oui
- **Emballage** Mise en balles de 10 Pcs
- **Référence** SD15



+213 770 810 822/ 770 818 362  
ogis.hmd@gmail.com  
Hai chiekha ammeur 01 Berriane  
Ghardaia